Grenache sain

7 A 101

Grenache noir sain Bédoin





Collection Vassal-Montpellier

34Mtp8

7 A 101
Grenache sain
Bédoin
34Mtp8

0034.08.

Grenache sain Bédoin

7 A 101









Désignation : grenache Sain Bedo

Clos Planche 7 Côté A N° 101

Vigueur : 3

Charge :

Pr 2

Date de mâturité: 24.9.56

1 = 5
2 = 5
~~3~~ =
4 = 9
5 = 10

3e époque

Grenache sain Bédoin

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 101

Vigueur 4

Charge :

Date de mâturité: 23-9-57
Pr : 0

s 1 - 1
2 - 8
3 - 8
4 - 2
5 - 2
6 -

ensachés

grappes

3e époque

Grenache Sain Bedoin.

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 101

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 10.9.1958 Pr : 0

Charge :

s. 1 6
2 8
3 3
4 7
5 9

Année 1956 Grenache sain Bedoin

n° . . . . Planche . . . . Côté . 7 A.1.0.1

	X Nombre total	DATES 18	21	24	27	30	3		
1	5 ~~6~~	0	0	0	0	0	5		
2	4	0	0	0	0	1	4		
~~3~~	~~6~~								
4	8 ~~9~~	0	0	0	0	0	~~4~~ 3		
5	10 ~~8~~	0	0	0	0	3	8		

III 2.4.56 D

Année 1957 Grenache

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7.A.10.1 . . . . .

	Nombre total	DATES 13-3	15-3	19-3	21/3				
1	10	0	1	3	4				
2	6	3	4	6	6	X			
~~3~~									
4	12	0	0	4	6	X			
5	10	0	0	4	5	X			

IVe D le 21-3-57

Grenache Sain-Bédoin

Année 1958-

N° .... Planche .... Côté 7A 101

	Nombre total	DATES							
		18.3	21.3	26/3	29.3	1-4	3.4		
1	10	0	0	0	0	4	6 x	. .	. .
2	6	1	1	2	2	3 x	3 x	. .	. .
3	2	1	2	2	2	2 x	2 x	. .	. .
4	8	0	0	0	0	2	3	. .	. .
5	10	0	1	1	1	4	5 x	. .	. .

D le 2-4-58

IIIe

Grenache Stin Bedoin

Année 1959

N° .... Planche 7A 101 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11-3	13.3	17.3	20.3	24.3			
1	14	0	1	3	4	9	. .	. .	. .
2	67	1	3	4	4	5	. .	. .	. .
3	4	0	1	3	4	4	. .	. .	. .
4	14	0	0	0	0	1	. .	. .	. .
5	12	0	0	0	0	0	. .	. .	. .

D le 24-3.59 -

Désignation : Grenache sain - Bédoin -

VASSAL Planche 7 Côté A N° 101 Souche 1 2 3 4 (5).

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (4) (1) - moyen 5 2 - globuleux 6 3.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -

cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Broch 56
Truel 54

N° ordre

Désignation : Grenache sain Bédoin

VASSAL Planche 7 côté A N° 101 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 et 46 ~~26~~ - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

~~27~~ - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

49 33 - entièrement (1) (8) - partiellement ~~2~~ 9 .

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros (1) - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 25.5.54

Bernard

F

N° ordre

Désignation : Grenache sain Bedoin

VASSAL Planche 7 côté A N° 101 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Grenache Sain-Bédoin

VASSAL planche 7 côté A N° 101 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Broch 56
Samson 54

N° d'ordre

Désignation Grenache sain Bédoin

VASSAL planche 7 côté A N° 101 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE Photo

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE Photo -

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8.)

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Landier 25-8-55

Dénomination ......Grenache Sain Bédoin..

Planche ....7........ côté ..A..... Rang ..10.1.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

7-1-56 Rougier Tony

N° d'ordre: . . 003408 . . . . Désignation: . Grenache sain Bedoin
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . Vas. 7. A. 101 . . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . 1 - ~~2~~ - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - ~~3~~.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ~~3~~.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - 8.

Truel